



[www.sexosafe.fr](http://www.sexosafe.fr)



[www.hauts-de-france.ars.sante.fr](http://www.hauts-de-france.ars.sante.fr)

**MPOX**  
**INFO SERVICE**  
**0 801 90 80 69**

Un numéro gratuit et des experts de l'aide à distance  
pour vous aider face à l'infection à virus Mpox  
(transmission, symptômes, vaccination...)



# MPOX

## SE FAIRE VACCINER en Hauts-de-France

## UNE VACCINATION RECOMMANDÉE POUR LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES AU VIRUS

La vaccination préventive est recommandée pour :

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples.
- Les personnes en situation de prostitution.
- Les personnes travaillant dans des lieux de rencontre sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux.
- Les partenaires ou les personnes partageant le même lieu de vie que les personnes mentionnées ci-dessus.
- Ainsi que pour les personnes qui ont eu un contact avec une personne malade.



### 1 à 3 à doses de vaccin\* selon les situations

	VACCINÉES DANS L'ENFANCE CONTRE LA VARIOLE (avant 1980)	NON VACCINÉES CONTRE LA VARIOLE DANS L'ENFANCE	IMMUNODÉPRIMÉES
Si vous avez reçu 1 dose de vaccin depuis 2022	AUCUNE DOSE	1 DOSE	2 DOSES
Si vous avez reçu 2 ou 3 doses de vaccin depuis 2022		1 DOSE DE RAPPEL*	
Si vous n'avez reçu aucune dose au cours des 3 dernières années	1 DOSE DE RAPPEL**	2 DOSES	3 DOSES
Si vous avez contracté le Mpox depuis 2022	AUCUNE DOSE		

\* Imvanex® ou Jynneos®

\*\* La dose de rappel doit être administrée à distance de la primovaccination et idéalement deux ans ou plus après la dernière dose. Les personnes éligibles à une dose de rappel ayant été primovaccinées en 2022 peuvent donc être revaccinées.

## DES LIEUX DE VACCINATION DANS CHAQUE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-FRANCE

Retrouvez les coordonnées de tous les lieux de vaccination sur le site internet de l'agence régionale de santé



La vaccination est possible dans tous les CeGIDD (Centre Gratuit d'Information de dépistage et de Diagnostic) des Hauts-de-France et également dans certaines officines.

## RÉDUIRE LES RISQUES D'EXPOSITION AU VIRUS

En plus de la vaccination à titre préventif, la réduction des risques est un outil majeur de lutte contre ce virus émergent :

- Le Safe sex : lavage des sextoys, autoexamen avant un rapport sexuel...
- Le préservatif : il demeure un moyen

important de protection notamment contre des coinfections sexuellement transmissibles. **Contre le virus Mpox, il ne peut garantir à lui seul une protection suffisante.**

- Le respect des mesures barrière, notamment le lavage des mains régulier.

## S'ISOLER EN CAS DE CONTACT AVEC UNE PERSONNE MALADE OU EN CAS DE DOUTE

En attendant un avis médical, il est recommandé de s'isoler, d'éviter les contacts avec d'autres personnes et de couvrir les lésions lors du déplacement

chez le médecin. Au domicile, il est recommandé de porter un masque, rester à distance, ne pas toucher/partager sa vaisselle, ses vêtements, son linge.