Annexe 4 : Précision sur les indicateurs d'efficacité C1

Afin d'être plus précis sur les attendus des indicateurs d'efficacité, voici le détail des données que vous devrez récolter :

- Utilisation de l'auto-questionnaire « Mes habitudes de vie pendant la grossesse » disponible sur https://www.programme-sante-tabac-hdf.fr/15/maternite
- Taux de repérage annuel de la consommation de la femme enceinte et du conjoint (pour les substances psychoactives visée) par le projet
 - File active
 - Nombre de patientes consommatrices
 - o Nombre de patientes non consommatrices
 - Nombre de conjoints consommateurs
 - Nombre de conjoints non consommateurs

Le calcul suivant vous permettra de répondre à l'indicateur :

$$Rep\'erage_{(ann\'ee\ n)} = \frac{Nbre\ de\ patientes}{consommatrices\ _{(ann\'ee\ n)}} + \frac{Nbre\ de\ patientes}{consommatrices\ _{(ann\'ee\ n)}} \times 100$$

Calcul à faire également avec les données de consommation du conjoint

- Taux annuel de patientes accompagnées suite au repérage initial
 - Nombre de patientes consommatrices
 - Nombre de patientes suivies en consultation

Le calcul suivant vous permettra de répondre à l'indicateur :

$$Accompagnement_{(ann\acute{e}\ n)} = \frac{Nbre\ de\ patientes\ suivies\ en\ consultation_{(ann\acute{e}\ n)}}{Nbre\ de\ patientes\ consommatrices_{(ann\acute{e}\ n)}} \times 100$$

- Prévalence annuelle de consommation des patientes
 - Nombre de patientes fumeuses
 - o Nombre de patientes non-fumeuses
 - Nombre de patientes consommatrices d'alcool
 - Nombre de patientes non-consommatrices d'alcool
 - o Nombre de patientes consommatrices de cannabis
 - Nombre de patientes non-consommatrices de cannabis
 - Nombre de patientes consommatrices autres substances psychoactives (SPA)
 - Nombre de patientes non-consommatrices autres SPA

$$Pr\'{e}valence_{(ann\'{e}e\ n)} = \frac{Nbre\ de\ patientes\ consommatrices_{(ann\'{e}e\ n)}}{Nbre\ de\ patientes} \times 100$$

$$consommatrices\ _{(ann\'{e}e\ n)} + Nbre\ de\ patientes$$

$$consommatrices\ _{(ann\'{e}e\ n)} + non\ consomatrices_{(ann\'{e}e\ n)}$$

Calcul à faire pour tabac, alcool, cannabis et le groupe « autres substances psychoactives »

- Transmission systématisée d'outils de liaison aux professionnels de l'ambulatoire poursuivant le suivi de la femme jusqu'au 1 an de l'enfant
 - Outil(s) utilisé(s) pour la transmission systématisée aux professionnels de l'ambulatoire (ex : courrier de liaison...)