

## Annexe 3 : Précision sur les indicateurs d'efficacité B1

Afin d'être plus précis sur les attendus des indicateurs d'efficacité, voici le détail des données que vous devrez récolter :

- **Taux de repérage annuel du statut tabagique (tous services ciblés dans le projet)**
  - File active
  - Nombre de patients fumeurs
  - Nombre de patients non-fumeurs

Le calcul suivant vous permettra de répondre à l'indicateur :

$$\text{Repérage}_{(\text{année } n)} = \frac{\text{Nbre de patients fumeurs}_{(\text{année } n)} + \text{Nbre de patients nonfumeur}_{(\text{année } n)}}{\text{File Active}_{(\text{année } n)}} \times 100$$

- **Prévalence tabagique des patients (tous services ciblés dans le projet)**
  - Nombre de patients fumeurs
  - Nombre de patients non-fumeurs

Le calcul suivant vous permettra de répondre à l'indicateur :

$$\text{Prévalence}_{(\text{année } n)} = \frac{\text{Nbre de patients fumeurs}_{(\text{année } n)}}{\text{Nbre de patients fumeurs}_{(\text{année } n)} + \text{Nbre de patients nonfumeur}_{(\text{année } n)}} \times 100$$

- **Prévalence tabagique du personnel**
  - Nombre de professionnels fumeurs
  - Nombre de professionnels non-fumeurs

Le calcul suivant vous permettra de répondre à l'indicateur :

$$\text{Prévalence}_{\text{Pro}}_{(\text{année } n)} = \frac{\text{Nbre de pro fumeurs}_{(\text{année } n)}}{\text{Nbre de pro fumeurs}_{(\text{année } n)} + \text{Nbre de pro nonfumeur}_{(\text{année } n)}} \times 100$$

- **Quantité annuelle unitaire de substituts nicotiques délivrés au sein de l'hôpital**
  - Se rapprocher de la pharmacie hospitalière pour obtenir les quantités de substituts délivrés au sein de l'hôpital